

I N D E X zu Band IX

- atacha* Cass. 255  
*athaea* Cass. 255, 476  
 sect. *Detridium* (Nees) DC. 476  
 sect. *Detris* (Adans.) DC. 476  
*abyssinica* Hochst. ex Rich. 435, 400  
*amelloides* (L.) DC. 494  
 - var. *kraussii* (Sch. Bip.) Sch. Bip. 503  
*amoena* Sch. Bip. 517  
*barbata* DC. 439  
 - var. *subalbescens* DC. 439  
*bergeriana* (Spreng.) DC. 561  
*brevifolia* DC. 324  
*coelestis* Cass. 492  
*dentata* Rich. 435  
*diffusa* DC. 534  
*ecklonis* (Less.) Nees 508  
*elongata* (Thunb.) Nees 528  
*hirta* DC. 515  
*hispidida* DC. var. *barbigera* DC. 532  
*hispidida* DC. 532  
*kraussii* Sch. Bip. 503  
*leiocarpa* DC. 565  
*microphylla* Cass. 503  
*natalensis* Sch. Bip. 468  
*rotundifolia* (Thunb.) Nees 494  
*scabrida* DC. 329  
*serrata* (Thunb.) Nees 427  
*stricta* DC. 478, 520  
*strigosa* (Spr.) Nees 439  
*tenera* DC. 482  
*tricolor* Nees 528  
*zeyheri* Nees 510  
*nellus* L. 249  
*ster* L. 244, 255  
 subgen. *Polylepis* Less. 340  
 sect. *Felicia* (Cass.) Harv. 340  
*abyssinicus* Sch. Bip. 435  
*adfinis* Less. 478  
 - var. *strictus* (DC.) Harv. 478, 520  
*aethiopicus* Burm. fil. 503  
 - var. *glandulosus* Harv. 503  
*amoenus* (Sch. Bip.) Harv. 517  
*angustifolius* Jacq. 354  
*annectens* Harv. 560  
*ansif* Schrank 566  
*asper* (Less.) Wood 110  
*bakeranus* Burt Davy ex C. A. Smith 110  
 - ssp. *albiflorus* Lippert 118, 134  
 - ssp. *angustifolius* Lippert 122, 134  
 - ssp. *bakeranus* 113, 134  
 - ssp. *intermedius* Lippert 125, 134  
 - ssp. *ovalis* Lippert 128, 134  
 - ssp. *septentrionalis* Lippert 130, 134  
*Aster barbatus* (DC.) Harv. 439  
 - *bergerianus* (Spreng.) Harv. 561  
 - *bodkinii* Compton 294  
 - *brevipedunculatus* Hutchins. 278  
 - *buchbergensis* Dinter 373  
 - *burkei* Harv. 301  
 - *caffrorum* Less. 565  
 - *candollei* Harv. 538  
 - *capensis* Less. 503  
 - - var. *rotundifolius* (Thunb.) Harv. 494  
 - *Charieis* Less. 439  
 - *confusus* Harv. 373  
 - *crenulatus* Hutch. 450  
 - *cymbalariae* Aiton 486  
 - - var. *ionops* Harv. 491  
 - *demissus* Harv. 534  
 - *dentatus* Thunb. 421  
 - *discoideus* Sond. 566  
 - *dregei* (DC.) Harv. 322  
 - - var. *dentata* (DC.) Harv. 324  
 - *echinatus* (Thunb.) Less. 332  
 - - var. *paralia* (DC.) Harv. 332  
 - *ecklonis* Less. 508  
 - *elongatus* Thunb. 528  
 - - var. *candollei* Harv. 550  
 - - var. *crassifolius* Harv. 440  
 - - var. *barbiger* (DC.) Harv. 532  
 - - var. *pappei* Harv. 543  
 - - var. *spathulaefolius* Harv. 517  
 - - var. *thunbergii* Harv. 528, 532  
 - *ericae-folius* vel *ericifolius* auct. non Forsk. 459  
 - *ericifolius* Forsk. 566  
 - *ericifolius* auct. non Forsk. 400  
 - *erigeroides* (DC.) Harv. 340  
 - - var. *schultesii* Harv. 340  
 - - var. *trinervius* (Turcz.) Harv. 341  
 - *eylesii* (S. Moore) Milne Redhead 459  
 - *ficoideus* (DC.) Harv. 565  
 - *filifolius* Vent. 279  
 - *fruticosus* L. 275  
 - *fruticosus* Willd. 275  
 - *grossedentatus* Dinter 324  
 - *hirsutus* (Vent.) Harv. 487  
 - *hirtus* (DC.) Harv., non Thunb. 515  
 - *hirtus* Thunb. 371  
 - *hispidus* (Thunb.) Baker 110  
 - *hyssopifolius* Berg. 354  
 - - var. *canus* (DC.) Harv. 359  
 - - var. *hirtus* (Thunb.) Harv. 371  
 - - var. *linifolius* Harv. 398  
 - - var. *rigidulus* (DC.) Harv. 566

- Aster hyssopifolius* Berg. var. *wallichii*  
Harv. 372
- *imbricatus* (DC.) Harv. 565
  - *kraussii* (Sch. Bip.) Harv. 503
  - *lanuginosus* Wendl. 354
  - *lasiocarpus* (DC.) Harv. 308
  - *leiocarpus* (DC.) Harv. 565
  - *linifolius* Harv. 510
  - *luteus* (N. E. Brown) Hutchinson 408
  - *macrorhizus* Thunb. 306
  - *microspermus* (DC.) Harv. 425
  - *minus* Hutchinson 543
  - *muricatus* Thunb. 382
  - - var. *chrysocoides* Sond. 382
  - - var. *fascicularis* (DC.) E. Meyer ex  
Harv. 378
  - *namaquanus* Harv. 550
  - *natalensis* (Sch. Bip.) Harv. 468
  - *obtusatus* Thunb. 566
  - *obtusatus* auct. 276
  - *oppositifolius* L. 487
  - *pappei* Harv. 517
  - *petiolatus* Harv. 501
  - *quinquenervius* Klatt 473
  - *reflexus* L. 566
  - *retortus* (DC.) Harv. 566
  - *rotundifolius* Thunb. 494
  - *rufibarbis* Harv. 301
  - *scabridus* (DC.) E. Meyer ex Harv. &  
Sond. 329
  - - var. *brevifolius* (DC.) Harv. 324
  - *schäferi* Dinter 292
  - *schlechteri* Compton 298
  - *serratus* Thunb. 427
  - *serrulatus* Harv. var. *densus* Harv.  
358
  - - var. *glaber* (DC.) Harv. 356
  - - var. *polyphyllus* Harv. 358
  - - var. *setosus* Harv. 397
  - *simulans* Harv. 356
  - *strigosus* (Spr.) Harv. non Thunb. 439
  - *tenellus* L. 413
  - - var. *cotuloides* (DC.) Harv. 415
  - - var. *glaber* Harv. 421
  - - var. *longifolius* (DC.) Harv. 417
  - - var. *pusillus* Harv. 419
  - - var. *robustus* Harv. 413
  - *tener* (DC.) Harv. 482
  - *tricolor* (Nees) Harv. 528
  - *uliginosus* Wood & Evans 432
  - *venustus* Fourcade, non M. E. Jones  
510
  - *villosus* Thunb. 354, 382
  - *westae* Fourc. 335
- Aster woodii* Klatt 474  
- *zeyheri* Less. 397
- Banara brasiliensis* (Schott) Benth  
75
- Blumea lyrata* (H. B. K.) Badillo  
107
- Bojeria nutans* Bolus 108
- Brachycome* Cass. 249
- Calendula hispida* Thunberg 110
- Calinea* Aubl. 29
- *scandens* Aubl. 41
- + *Callilepis caerulea* (Hutch.) Leins  
108
- Charieis* Cass. 249, 255, 478
- *caerulea* Cass. 558
  - *heterophylla* Cass. 558
  - *neesii* Cass. 558
- Chrysocoma* L. 247
- *spec.* 373
- Cineraria amelloides* L. 492
- *bergeriana* Spreng. 561
  - *hirsuta* Vent. 487
  - *linifolia* Zeyher ex DC. 510
  - *microphylla* (Cass.) Vahl ex DC  
503
  - *oppositifolia* Moench 492
  - *tenella* (L.) Link 413
  - *trachyphylla* Sprengel 503
- Conyza* Less. 246
- *lyrata* H. B. K. 107
- Curatella* Loefl. 25, 710
- *alata* Vent. 78
  - *americana* L. 25, 710
  - - var. *pentagyna* Donn. Smith
  - *çambaiba* St.-Hil. 25
  - *coriacea* (Mart. & Zucc.) Beno  
27
  - *glaziovii* Gilg 54
  - *grisebachiana* Eichl. 25
- Davilla Vandelli* 75, 718
- - *sect.* *Davilla* 84, 719
- + - - *sect.* *Homalochlaena Kubitzk*  
78, 7
- *adenophylla* Mart. ex Eichl. 82
  - *alata* (Vent.) Benoist 78
  - *alata* (Vent.) Briq. 78
  - *angustifolia* St.-Hil. 83
  - - *auct non St.-Hil.* : Eichl. 84
  - *aspera* (Aubl.) Benoist 90
  - - var. *matudae* (Lundell) L. O  
Williams 96
  - *asperrima* Splitg. 90
  - *brasiliana* DC. 99
  - - *auct. non DC.* : HBK. 90

- Davilla cearensis* J. Huber 80, 719  
*castaneaefolia* St. -Hil. 87  
 - var. *floribunda* St. -Hil. 87  
*ciliata* A. Rich. 95  
*cuspidulata* Mart. ex Eichl. 86, 720  
*densa* Macbr. 90  
*densiflora* Tr. & Pl. 95  
*elliptica* St. -Hil. 86  
 - var. *castaneaefolia* (St. -Hil.) Eichl. 87  
 - auct. non St. -Hil. : Garcke 90  
 - auct. non St. -Hil. : Mart. 85  
*emarginata* Sleum. 102  
*flexuosa* St. -Hil. 82  
*glabrata* Mart. ex Eichl. 82  
 - Turcz. 85  
*glaziovii* Eichl. 102  
*goyaziensis* Glaziou 87  
*grandiflora* St. -Hil. & Tul. 84, 719  
*grandifolia* Moric. ex Eichl. 79, 718  
*itaparicensis* Casar. 95  
*kunthii* St. -Hil. 89  
*lacunosa* Mart. 88  
 - var. *minor* Eichl. 95  
*latifolia* Casar. 79, 718  
*lechleri* Rusby 102  
*lucida* Presl 89  
 - var. *tenuis* Eichl. 90  
*macrocarpa* Eichl. 80  
*macroclada* Moric. ex Eichl. 79  
*macrophylla* St. -Hil. 95  
*martii* Eichl. 85  
*matudai* Lundell 96  
*microcalyx* Herzog 85  
*multiflora* (DC.) St. -Hil. 95  
*multiflora* (DC.) St. -Hil. var. *acutangula* Eichl. 90  
*neurophylla* Gilg 85  
*nitida* (Vahl) Kubitzki 95, 720  
*ovata* Presl 90  
*parviflora* Rusby 103  
*pedicellaris* Benth. 81, 719  
*pilosa* Miq. 99  
*pseudo-rugosa* Glaziou 90  
*radula* Mart. 103  
*rugosa* Poir. 99  
 - ssp. *rugosa* 99  
 - ssp. (?) *capitata* Rusby 90  
 - var. *kunthii* Eichl. 99  
 - var. *luschnathii* Eichl. 99  
 - var. *martii* Eichl. 90  
 - var. *riedelii* Eichl. 101  
 - var. *sellowii* Eichl. 99  
 - var. *willdenowii* Eichl. 99  
*sagraeana* A. Rich. 95  
*Davilla sellowiana* Schlechtend. 84  
 + - *strigosa* Kubitzki 718  
 - *suaveolens* Glaziou 96  
 - *surinamensis* Miq. 90  
 - *tenuis* Eichl. 90  
 - *tintinnabulata* Schlechtend. 84  
 - *vaginata* Eichl. 78  
 - *villosa* Eichl. 87  
 - *wormiaefolia* Baill. 78  
*Delima castaneaefolia* (Schott) G. Don 73  
*Delima dasyphylla* Miq. 53  
 - - f. *angustifolia* Miq. 53  
 - *guianensis* Rich. ex DC. 62  
 - *tomentosa* (Willd.) E. Meyer 53  
*Detridium* Nees 255, 478  
 - *bergerianum* (Spreng.) Nees 561  
*Detris* Adans. 255, 476  
 - *abyssinica* (Sch. Bip. ex Rich.) Chiovenda 400  
 - *barbata* (DC.) Schlechter 439  
 - *dinteri* S. Moore 395  
 - *ericifolia* (Fors.) Hiern var. *anthemidodes* Hiern 444  
 - - *sensu* Mendonça non Forsk. 459  
 - - auct. 400  
 - *fascicularis* (DC.) S. Moore 378  
 - *hyssopifolia* (Berg.) Hiern var. *straminea* Hiern 408  
 - *mossamedensis* Hiern 407  
 - *richardii* (Vatke) Choivenda 435  
 - *smaragdina* S. Moore 453  
 - - var. *versicolor* S. Moore 453  
 - *tenella* (L.) Moore 413  
*Diplopappus* Cass. 245 255  
 - *asper* Less. 110  
 - *elongatus* DC. 298  
 - *extenuatus* (Nees) DC. 276  
 - *filifolius* (Vent.) DC. 280  
 - - var. *elongatus* (DC.) Harv. 298  
 - -  $\beta$  *teretifolius* (Less.) DC. 280  
 - *fruticosus* (L.) Levyns 275  
 - *fruticulosus* (Willd.) Less. 275  
 - *natalensis* Sch. Bip. ex Walp. 125  
 - *teretifolius* Less. 280  
*Diplostegium* H. B. & K. 255  
 - *extenuatum* Nees 276  
 - *filifolium* (Vent.) Nees 279  
 - *fruticulosum* (Willd.) Nees 275  
 - *hispidum* (Thunb.) Nees ex DC. 110  
 - *longipes* Cass. 275  
 - *teretifolium* (Less.) Nees 280  
*Doliocarpus* Roland. 29  
 - sect. *Calinea* Eichl. 34, 710  
 - sect. *Doliocarpus* 60, 715

- Doliocarpus* Roland. sect. *Othlis* Eichl.  
60  
- *amazonicus* Sleum. ssp. *amazonicus* 38  
+ - - ssp. *duckeanus* Kubitzki 38, 711  
- *aptus* Macbr. 48  
- - var. *curtus* Macbr. 48  
+ - *areolatus* Kubitzki 713  
- *belizensis* Lundell 27  
- *brevipedicellatus* Garcke ssp. *brevipedicellatus* 44  
- - var. *densiflorus* Eichl. 57  
+ - - ssp. *hilarianus* Kubitzki 46  
- *calinea* J. F. Gmel. 41  
- - auct. non J. F. Gmel.: Griseb. 44  
- - auct. non J. F. Gmel.: St.-Hil. 46  
- *calineoides* (Eichl.) Gilg. 27  
- *castaneaeifolius* Mart. ex Eichl. 57  
- *castaneaeifolius* (Schott) Gilg non Mart. ex Eichl. 73  
"- *caule scandente ...*" Roland. 61  
"- *caule stricto ...*" Roland. 61  
- *congestiflorus* (Tr.) Gilg & Werderm. 54  
- (*Pinzona*) *coriaceus* (Mart. & Zucc.) Gilg 27  
- *curtipes* Macbr. 62  
+ - *dasyanthus* Kubitzki 51  
- *densiflorus* (Eichl.) Steyererm. 58  
- *dentatus* (Aubl.) Standl. 53  
- *dentatus* (Aubl.) Standl. ssp. *dentatus* 54  
+ - - ssp. *esmeraldae* (Steyererm.) Kubitzki 57  
+ - - ssp. *ferrugineus* (Rusby) Kubitzki 59  
+ - - ssp. *lanceolatus* Kubitzki 59  
+ - - ssp. *latifolius* Kubitzki 58  
+ - - ssp. *rufescens* (Sleum.) Kubitzki 59  
+ - - ssp. *undulatus* (Eichl.) Kubitzki 57  
- - auct. non (Aubl.) Standl.: Hunter 44  
- *dentosus* Mart. 62  
- - var. *piahiensis* Mart. ex Eichl. 62  
- *eichlerianus* Gilg 57  
- *elegans* Eichl. 46  
+ - *elliptifolius* Kubitzki 47  
- *esmeraldae* Steyererm. 57  
- *ferrugineus* Rusby 59  
- *grandiflorus* Eichl. 73  
- - var. *pubescens* Eichl. 73  
- *glomeratus* Eichl. 39  
+ - *gracilis* Kubitzki 716  
- *guianensis* (Aubl.) Gilg 34, 710  
- - auct. non (Aubl.) Gilg: Hunter 35  
- *hispidus* Standl. & L. Williams 74, 714  
+ - *lancifolius* Kubitzki 715  
- *lasiogyne* Benoist 60  
- *macrocarpus* Mart. ex Eichl. 48, 713  
*Doliocarpus magnificus* Sleum. 72  
- *major* J. F. Gmel. 61  
+ - - ssp. *littoralis* Kubitzki 65  
- - ssp. *major* 62  
- - auct. non J. F. Gmel.: Sleum.  
- *multiflorus* Standl. 35  
- *nicaraguensis* Standl. 27  
- *nitidus* (Triana) Tr. & Pl. 65  
- - Gilg & Werderm. 65  
+ - *novogranatensis* Kubitzki 36, 711  
- *oaxacanus* Szyszyl. 54  
- *olivaceus* Sprague & Williams ex Hunter 69  
- *paraensis* Sleum. 66, 716  
- *platystigma* Pilger 54  
+ - *prancei* Kubitzki 49  
- *ptariensis* Steyererm. 40  
- *pubens* Mart. 53  
- *pubiflorus* Miq. 75  
- *pulcher* Sleum. 75  
- *punctatus* Standl. 62  
- *rolandri* J. F. Gmel. 61  
- - var. *parcus* Macbr. 74  
- - auct. non J. F. Gmel.: DC. 6  
- - auct. non J. F. Gmel.: Eichl.  
- *rufescens* Sleum. 59  
+ - *sagotianus* Kubitzki 43  
- *savannarum* Sandw. 39, 711  
- *scandens* (Aubl.) Gilg non Poir.  
- *scandens* Poir. 61  
- *schottianus* Eichl. 60, 715  
- *sellowianus* Eichl. 68  
- *semidentatus* Garcke 53  
- *sessiliflorus* Mart. 71  
- *soramia* DC. 34  
+ - *spatulifolius* Kubitzki 51, 714  
- *spinulifer* Miq. 62  
- *spraguei* Cheesm. 41, 713  
- *strictus* Poir. 62  
- *surinamensis* Lanj. 66  
- *undulatus* Eichl. 57  
+ - *validus* Kubitzki 715  
+ - *verruculosus* Kubitzki 69  
- *virgatus* Sagot 48  
*Elizaldia calycina* (Roemer & Schulz) Maire ssp. *multicolor* (Poir.) Chater 177  
*Elphegea* Cass. sect. *Detridioides* 476  
- *bergeriana* (Spreng.) Less. 561  
- *reflexa* (L.) Less. 565  
*Erigeron arthrotrichus* Hiern 459  
- *grantii* Oliv. & Hiern ex Oliv. 46

- igeron grantii* Oliv. & Hiern ex Oliv.  
 var. *angustifolia* O. Hoffm.  
 459
- welwitschii* Hiern 459
- chenbachia lyrata* (H. B. K.) Britton & Millsp. 107
- licia* Cass. 255
- sect. *Agathaea* (Cass.) O. Hoffm. 476
- sect. *Anhebecarpaea* DC. emend. Grau 223, 233, 332
- sect. *Dracontium* Grau 224, 234, 468
- sect. *Eufelicia* O. Hoffm. 340
- sect. *Felicia* 223, 233, 340
- sect. *Hebecarpaea* DC. 340
- sect. *Lignofelicia* Grau 223, 233, 275
- sect. *Longistylus* Grau 224, 234, 443
- sect. *Neodetris* Grau 224, 234, 476
- abyssinica* Sch. Bip. ex Rich.  
 ssp. *abyssinica* 400
- ssp. *globularioides* (Mattf.) Grau 407
- ssp. *neghellensis* (Cufodontis) Grau 404
- aculeata* Grau 515
- adfinis* (Less.) Nees 478
- aethiopica* (Burm. fil.) Bol. & Wolley  
 Dod ex Adams. & Salt.  
 ssp. *aethiopica* 503
- ssp. *ecklonis* (Nees) Grau 508
- alba* Grau 224, 456
- amelloides* Schlecht. non (L.) Voss.  
 438
- amelloides* (L.) Voss 224, 492
- amoena* (Sch. Bip.) Levyns 225
- ssp. *amoena* 517
- ssp. *latifolia* Grau 225, 521
- ssp. *stricta* (DC.) Grau 520
- angustifolia* (Jacq.) Nees var. *glabra*  
 DC. 356
- var. *hyssopifolia* (Berg.) DC. 354
- angustifolia* sensu Nees 356
- annectens* (Harv.) Grau 560
- anthemidodes* (Hiern) Mendonça 224,  
 444
- aspera* (Less.) Burt Davy 110
- australis* (Alston) Phill. 223, 421
- bachmanni* Thell. 427
- var. *schlechteri* Thell. 427
- barbellata* S. Moore 459
- bechuanica* Mattf. 346
- bellidioides* Schlechter ssp. *bellidioides*  
 540
- ssp. *foliata* Grau 542
- bergerana* (Spreng.) O. Hoffm. 561
- bergeriana* (Spreng.) Bolus & Wolley  
 Dod ex Adams. & Salt. 561
- Felicia boehmii* O. Hoffm. ssp. *boehmii*  
 224, 448
- + - - ssp. *homochroma* (S. Moore)  
 Grau 450
- *brachyglossa* Cass. 487
- + - *brevifolia* (DC.) Grau 324
- *buchbergensis* (Dinter) Merxm. 373
- *burchellii* N. E. Brown 500
- *burkei* (Harv.) L. Bolus 301
- + - *caespitosa* Grau 430
- *caffrorum* (Less.) Nees 565
- *cameronii* F. Muell. 565
- *cana* DC. 359
- + - *canaliculata* Grau 303
- *candollei* (Harv.) Bolus & Wolley Dod  
 ex Adams. & Salt. 538
- *ciliaris* DC. 565
- - var. *leipoda* DC. 397
- + - *clavipilosa* Grau ssp. *clavipilosa*  
 223, 363
- + - - ssp. *transvaalensis* Grau 223, 369
- + - *comptonii* Grau 352
- *cotuloides* DC. 415
- *cymbalariae* (Aiton) Bolus & Wolley  
 Dod ex Adams. & Salt.  
 ssp. *cymbalariae* 486
- + - - ssp. *ionops* (Harv.) Grau 491
- + - *cymbalarioides* (DC.) Grau 538
- *dentata* (Rich.) Dandy ssp. *dentata*  
 435
- + - - ssp. *nubica* Grau 437
- + - *denticulata* Grau 483
- + - *deserti* Schlechter ex Grau 362
- - Schlechter ex Hutchinson 362
- + - *diffusa* (DC.) Grau ssp. *diffusa* 534
- + - - ssp. *khamiesbergensis* Grau 536
- *drakensbergensis* Wood & Evans  
 223, 437
- *dregei* DC. 223, 320
- -  $\beta$  *dentata* DC. 324
- - var. *incisa* O. Hoffm. 322
- *dubia* Cass. 224, 478
- + - *ebracteata* Grau 512
- *echinata* (Thunb.) Nees 223, 332
- *elongata* (Thunb.) Bolus & Wolley Dod  
 ex Adams. & Salt. 528
- - (Thunb.) O. Hoffm. 225, 528
- *ericifolia* (Forsk.) Mendonça 565
- - auct. 400
- *erigeroides* DC. 340
- + - *esterhuyseniae* Grau 316
- *eylesii* S. Moore 459
- *fascicularis* DC. 223, 378
- - var. *pubescens* DC. 398
- *ferulacea* Compton 349
- *ficoidea* DC. 565





- Elicia zeyheri* (Less.) Nees ssp.  
     *zeyheri* 396  
*Resenia* DC. 249, 255  
*fasciculata* H. Bolus 294  
*foliosa* Klatt 566  
 - var. *monocephala* Klatt 566  
*leptophylla* DC. 292  
*nana* Hutchins. 306  
*pinnatilobata* Klatt 566  
*scaposa* DC. 306  
*stuposa* Steud. 306  
*ymnostephium* Less. 248  
     *ciliare* (DC.) Harv. 565  
*eteromma* Benth. 246  
*Gerania* Vell. 75  
     *scabra* Vell. 99  
*Gaulfussia* Nees 255  
     *amelloides* Nees 558  
     *ciliata* Spreng. 417  
     *strigosa* Spreng. 439  
*Taggera lyrata* (H. B. K.) Leins 107  
*Leyssera ovata* Thunb. 439  
     *pilosella* Thunb. 110  
*Anthodora nitida* (Ern) R. Fernandes 178  
*Macowania ericifolia* (Forsk.) Burt &  
     Grau 565, 566  
*Mairia* Nees 248  
     *felicoides* Hutchinson & Corbishley 440  
     *lasiocarpa* DC. 565  
     *taxifolia* (L.) DC. 310  
*Mappia* Schreb. 29  
*Microglossa* DC. 246  
*Munichia cymbalariae* (Aiton) Nees 486  
 - var. *microcephala* DC. 487  
     *cymbalarioides* DC. 538  
     *hirsuta* (Vent.) DC. 487  
*Munychia* Cass. 255, 478  
     *brachyglossa* (Cass.) Cass. 487  
*Nicolasia nitens* (O. Hoffm.) Leins 107  
 - *quinqueseta* O. Hoffm. ex Thell.  
     107  
*Nidorella* Cass. 246  
*Nolletia* Less. 248  
*Nonea lutea* (Desf.) Reichenb. ex DC.  
     179  
 - *micrantha* Boiss. & Reuter 179  
 - *obusifolia* (Willd.) DC. 179  
 - *vesicaria* (L.) Reichenb. 179  
*Onosma heterophyllum* Griseb. 181  
 - *visianni* Clem. 182  
*Othlis* Schott 29  
     - *castaneaefolia* Schott 73  
*Pegolettia pinnatilobata* (Klatt) O. Hoffm.  
     ex Dinter 566  
 - *retrofracta* (Thunb.) Kies 566  
*Pinzona* Mart. & Zucc. 26, 710  
     *calineoides* Eichl. 27  
     - *coriacea* Mart. & Zucc. 27, 710  
     *Plagiobothrys procumbens* (Colla)  
         Gray 184  
     - *tenellus* (Nutt.) Gray 184  
     *Pluchea monocephala* E. A. Bruce 107  
     - *nitens* O. Hoffm. 107  
     *Polyarrhena* Cass. 248  
     - *imbricata* (DC.) Grau 340, 565  
     - *reflexa* (L.) Cass. 334, 565, 566  
     - *stricta* Grau 336  
 + *Porphrostemma monocephala* (E. A.  
     Bruce) Leins 107  
 + *Printzia nutans* (Bolus) Leins 108  
     *Pseudotrichia australis* Alston 421  
     *Pseudoconyza lyrata* (H. B. K.) Cuatr.  
         107  
     *Pteronia echinata* (Thunb.) 332  
     *Ptilotus* R. Br. 135  
     - *aervoides* (F. v. Muell.) F. v. Muell.  
         153  
     - *albidus* (C. A. Gardner) Benl 137  
     - *appendiculatus* Benl 146  
     - *aristatus* Benl 163  
     - *arthrolasius* F. v. Muell. 137  
     - *astrolasius* F. v. Muell. 139  
     - *atriplicifolius* (A. Cunn. ex Moq.)  
         Benl 141  
     - - var. *atriplicifolius* 141  
     - - var. *elderi* (Farmer) Benl 141  
     - *auriculifolius* (A. Cunn. ex Moq.)  
         F. v. Muell. 158  
     - *axillaris* (F. v. Muell. ex Bentham)  
         F. v. Muell. 156  
     - *beckerianus* (F. v. Muell.) F. v. Muell.  
         ex J. M. Black 167  
     - *blackii* Benl 163  
     - *brachyanthus* (F. v. Muell. ex Bentham)  
         F. v. Muell. 150  
     - *caespitosus* F. v. Muell. 166  
     - *calostachyus* (F. v. Muell.) F. v.  
         Muell. 171  
     - - var. *calostachyus* 171  
     - - var. *procerus* (Diels) Benl 171  
     - *capitatus* (F. v. Muell.) C. A. Gardner  
         ex A. W. Hill 144, 168  
     - *carinatus* Benl 155  
     - *carlsonii* F. v. Muell. 158  
     - *chippendalei* Benl. 164  
     - *chortophytus* (Diels) Schinz 166  
     - *clementii* (Farmer) Benl 147  
     - *conicus* R. Br. 169  
     - *corymbosus* R. Br. 169  
     - - var. *acutoflorus* Bentham 169  
     - - var. *corymbosus* 169

- Ptilotus decipiens* (Bentham) C. A. Gardner  
ex A. W. Hill 152
- *declinatus* Nees 161
  - *dissitiflorus* (F. v. Muell.) F. v. Muell.  
139
  - - var. *dissitiflorus* 139
  - - var. *longifolius* Benl 140
  - *distans* (R. Br.) Poiret 168
  - *divaricatus* (Gaud.) F. v. Muell. 145
  - *drummondii* (Moq.) F. v. Muell. 175
  - - var. *drummondii* 176
  - - var. *minor* (Nees) Benl 176
  - - var. *scaposus* Benl 175
  - *eichleranus* Benl 163
  - *eriotrichus* (W. V. Fitzg. ex Ewart &  
White) W. V. Fitzg. 138,  
145
  - *erubescens* Schlecht. 161
  - *esquamatus* (Bentham) F. v. Muell.  
176
  - *exaltatus* Nees 162
  - - var. *exaltatus* 162
  - - var. *semilanatus* (Lindley ex Mitch.)  
Maiden & Betche 163
  - - var. *villosus* Benl 146
  - *fasciculatus* W. V. Fitzg. 166
  - *forrestii* F. v. Muell. 151
  - *fraseri* (A. Cunn. ex Moq.) F. v. Muell.  
165
  - *fusiformis* (R. Br.) Poiret 174
  - - var. *fusiformis* 175
  - - var. *gracilis* (R. Br.) Benl 175
  - *gaudichaudii* (Steud.) J. M. Black  
135, 174
  - - var. *gaudichaudii* 174
  - - var. *parviflorus* (Bentham) Benl 174
  - *gomphrenoides* F. v. Muell. ex Bentham  
172
  - - var. *conglomeratus* (Farmer) Benl  
173
  - - var. *gomphrenoides* 172
  - - var. *roseo-albus* (Farmer) Benl 173
  - *grandiflorus* F. v. Muell. 159
  - - var. *grandiflorus* 159
  - - var. *lepidus* (F. v. Muell.) Bentham  
152
  - *helichrysoides* (F. v. Muell.) F. v. Muell.  
138
  - *helipteroides* (F. v. Muell.) F. v. Muell.  
148
  - - var. *helipteroides* 148
  - - var. *minor* (J. M. Black) Eichler  
ex Benl 148
  - *holosericeus* (Moq.) F. v. Muell. 157
  - *humilis* (Nees) F. v. Muell. 167
  - - var. *humilis* 167
- Ptilotus humilis* (Nees) F. v. Muell.  
var. *parviflorus* Bentham 140
- *incanus* (R. Br.) Poiret 140
  - - var. *elongatus* Benl 140
  - - var. *incanus* 140
  - - var. *parviflorus* (A. J. Ewart)  
140, 1
  - *indivisus* Benl 135, 165
  - *johnstonianus* W. V. Fitzg. 168
  - *lanatus* A. Cunn. ex Moq. 135, 140
  - - var. *glabrobracteatus* Benl 151
  - - var. *lanatus* 151
  - *latifolius* R. Br. 154
  - + - - subsp. *chamaecladus* (Diels) B  
154
  - - subsp. *latifolius* 155
  - - - var. *latifolius* 155
  - - - var. *maior* Benl  
155
  - - var. *chamaecladus* (Diels) Benl  
154
  - *lazaridis* Benl 145
  - *leucocoma* (Moq.) F. v. Muell.  
150, 156
  - *lophotrichus* Benl 151
  - *macrocephalus* (R. Br.) Poiret 174
  - *manglesii* (Lindley) F. v. Muell.
  - *mollis* Benl 137
  - *murrayi* F. v. Muell. 164
  - - var. *maior* J. M. Black 165
  - - var. *murrayi* 164
  - *nobilis* (Lindley ex Mitch.) F. v.  
Muell. emend. Benl 161
  - - var. *angustifolius* Benl 162
  - - var. *nobilis* 162
  - *obovatus* (Gaud.) F. v. Muell. 140
  - - var. *griseus* Benl 142
  - - var. *lancifolius* Benl 142, 146
  - - var. *obovatus* 142
  - - var. *parviflorus* (Lindley ex Mitch.)  
Benl 143, 146
  - *parvifolius* (F. v. Muell.) F. v. M  
143
  - - var. *laetus* Benl 143
  - - var. *parvifolius* 143
  - *petiolatus* Farmer 172
  - *polakii* F. v. Muell. 144
  - *polystachyus* (Gaud.) F. v. Muell.  
emend. Benl 144
  - - var. *arthrotrichus* Benl 146
  - - f. *rubriflorus* (J. M. Black) Benl  
149
  - - f. *polystachyus* 149
  - *pseudohelipteroides* Benl 148
  - *pyramidatus* (Moq.) F. v. Muell.
  - *robynsianus* Benl 141



- lotus roei* (F. v. Muell. ex Benth.)  
F. v. Muell. 153  
*rotundifolius* (F. v. Muell.) F. v. Muell.  
138  
*royceanus* Benl 139  
*seminudus* (J. M. Black) J. M. Black  
160  
*sericostachyus* (Nees) F. v. Muell. 159  
- subsp. *roseus* (Moq.) Benl 160  
- subsp. *sericostachyus* 160  
- - - f. *floribundus* (Moq.) Benl  
160  
- - - f. *sericostachyus*  
160  
*schwartzii* F. v. Muell. ex Tate 170  
- var. *georgei* (Diels) Benl 170  
- var. *schwartzii* 170  
- - - f. *elongatus* Benl 171  
- - - f. *schwartzii* 170  
*spathulatus* (R. Br.) Poiret 157  
- f. *angustatus* Benl 157  
- f. *spathulatus* 157  
*spicatus* F. v. Muell. ex Benth. 173  
- subsp. *burbridgeanus* Benl 174  
- subsp. *leianthus* (Benth.) Benl 173  
- - - var. *leianthus* 169,  
173  
- - - var. *longiceps* Benl  
173  
- subsp. *spicatus* 173  
*stirlingii* (Lindley) F. v. Muell. 147, 175  
- var. *laxus* (Benth.) Benl 175  
- var. *minutus* Benl 165, 175  
- var. *pumilus* Benl 147  
- var. *stirlingii* 147  
*symonii* Benl 161  
*villosiflorus* F. v. Muell. 154  
*icaurtea* Triana 29  
*congestiflora* Tr. 54  
*nitida* Triana 65  
*enecio retortus* (DC.) Benth. 566  
*ommerfeldtia* Less. 246  
*oramia* Aubl. 29  
- *calinea* Lamk 41  
- *guianensis* Aubl. 34  
*usanna dinteri* Phillips 550  
*ymphytum anatolicum* Boiss. s. l. 190  
*asperum* Lepechin 190  
*bulbosum* Schimper 185, 189  
*circinale* Run. 189  
*cordatum* Waldst. & Kit. ex Willd.  
185, 190  
*creticum* (Willd.) Run. 189  
*ibericum* Steven 185, 190  
*officinale* L. 187  
- ssp. *uliginosum* (Kern.) Nym. 190  
*Symphytum orientale* L. 185, 190  
- *ottomanum* Friv. 187  
- *tuberosum* L. s. l. 189  
- - ssp. *nodosum* (Schur) Soó 189  
- - ssp. *tuberosum* 189  
*Tetracera* L. 708  
- *amazonica* Kubitzki 709  
- *breyनिया Schlecht.* 709  
- *calinea* Willd. 41  
- *calophylla* Gilg 90  
- *costa* Mart. ex Eichl. ssp. *rotundi-*  
*folia* (J. E. Smith) Kubitzki  
709  
- *cuspidata* G. F. W. Meyer 53  
- *doliocarpus* Willd. 61  
- *empedoclea* Gilg 709  
- *lasiocarpa* Eichl. 709  
- *multiflora* DC. 95  
- *nitida* Vahl 95  
- *oblongata* DC. 103  
- *obovata* Willd. 34  
- *parviflora* (Rusby) Sleum. 102, 103,  
708  
- *stricta* Willd. 62  
- *tomentosa* Willd. 53  
- *volubilis* L. ssp. *volubilis* 708  
- *willdenowiana* Steud. ssp. *emarginata*  
Kubitzki 709  
*Tigarea* Aubl. 29  
- *dentata* Aubl. 53  
*Trichinum corymbosum* Gaud. 135  
- *cunninghamii* Benth. 135  
- *gomphrenoides* Moq. 135  
- *helipteroides* F. v. Muell. var. *minor*  
J. M. Black 148  
*Zoutpansbergia caerulea* Hutch. 108